Контрольная работа №3. Уравнения и неравенства с одной переменной.	Контрольная работа №3. Уравнения и неравенства с одной переменной.
<p>Вариант 1</p> <p>1⁰. Решите неравенство: 1) $2x^2 - 5x + 2 < 0$; 2) $3x - x^2 \geq 0$; 3) $6x^2 + x - 1 > 0$;</p> <p>2⁰. Решите неравенство методом интервалов: 1) $(x-3)(x+7) < 0$; 2) $\frac{x-1.5}{x+2} \geq 0$.</p> <p>3⁰. Решите уравнение: 1) $x^3 - 12 = 0$; 2) $5y^4 + 9y^2 - 2 = 0$;</p> <p>4. Определите, при каких значениях x имеет смысл выражение $\sqrt{(x+3)(5-2x)}$</p> <p>5. Найдите область определения функции $y = \frac{1}{x-x^3}$</p> <p>6. При каких значениях k уравнение $kx^2 - 10x - 1 = 0$ имеет два различных корня?</p>	<p>Вариант 2</p> <p>1⁰. Решите неравенство: 1) $5x^2 - 7x + 2 < 0$; 2) $x^2 - 6x \geq 0$; 3) $x^2 - 2x - 3 > 0$;</p> <p>2⁰. Решите неравенство методом интервалов: 1) $(x-4)(x+8) > 0$; 2) $\frac{x-5}{x+1.5} \leq 0$.</p> <p>3⁰. Решите уравнение: 1) $x^4 - 16x^2 = 0$; 2) $4y^4 + 7y^2 - 2 = 0$;</p> <p>4. Определите, при каких значениях x имеет смысл выражение $\sqrt{(8-x)(7-3x)}$</p> <p>5. Найдите область определения функции $y = \frac{1}{x^2 - x^4}$</p> <p>6. При каких значениях k уравнение $Kx^2 + 2x - 1 = 0$ имеет два различных корня?</p>
<p>Контрольная работа №4 Уравнения и системы уравнений с двумя неизвестными.</p>	<p>Контрольная работа №4. Уравнения и системы уравнений с двумя неизвестными.</p>
<p>Вариант 1</p> <p>1⁰. Решите систему уравнений $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$</p> <p>2⁰. Площадь прямоугольного треугольника равна 15 дм^2, а сумма длин его катетов равна 11 дм. Найдите катеты.</p> <p>3⁰. Решите графически систему уравнений $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 10 \end{cases}$</p> <p>4⁰. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности $x^2 + y^2 = 5$ и прямой $x + y = -3$.</p> <p>5. Решите систему уравнений $\begin{cases} x - y = 5 \\ x^2 + 2xy - y^2 = -7 \end{cases}$</p> <p>6. Положив в банк некоторую сумму денег, вкладчик мог получить через год на 670 р. больше. Но он оставил деньги в банке и через год, сняв со своего счета всю сумму, получил 8107 р. Известно, что больше 100%</p>	<p>Вариант 2</p> <p>1⁰. Решите систему уравнений $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + y^2 = 29 \end{cases}$</p> <p>2⁰. Площадь прямоугольника равен 14 дм, а площадь его равна 12 дм^2. Найдите стороны прямоугольника.</p> <p>3⁰. Решите графически систему уравнений $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ xy = 12 \end{cases}$</p> <p>4⁰. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности $x^2 + y^2 = 1$ и прямой $x + y = -1$.</p> <p>5. Решите систему уравнений $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2y^2 + xy = 14 \end{cases}$</p> <p>6. Положив в банк некоторую сумму денег, вкладчик мог получить через год на 590 р. больше. Но он оставил деньги в банке и через год, сняв со своего счета всю сумму, получил 7139 р. Известно, что больше 100%</p>

годовых банк не начисляет. Какую сумму положил вкладчик первоначально и сколько процентов годовых начислял банк?

годовых банк не начисляет. Какую сумму положил вкладчик первоначально и сколько процентов годовых начислял банк?

Контрольная работа №5. Неравенства с двумя переменными и их системы.

Контрольная работа №5. Неравенства с двумя переменными и их системы.

Вариант 1

Вариант 2

1⁰. Изобразите на координатной плоскости множество точек, задаваемое неравенством:

1⁰. Изобразите на координатной плоскости множество точек, задаваемое неравенством:

- 1) $y > \frac{1}{5}x - 3$; 3) $y \leq x^2 - 4$;
 2) $-5 \leq y \leq x + 5$; 4) $xy < 10$.

- 1) $y < \frac{1}{7}x + 7$; 3) $y \geq x^2 - 3$;
 2) $x - 3 \leq y \leq 3$; 4) $xy > 5$.

2⁰. Являются ли решением системы неравенств

2⁰. Являются ли решением системы неравенств

$$\begin{cases} x(x+4) \leq y-3, \\ y+x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(x+4) \leq y-3, \\ y - \frac{5}{2}x < 10 \end{cases}$$

пары чисел:

пары чисел:

- (2; 0); $(-\sqrt{2}; \sqrt{2})$; $(-1; \frac{1}{2})$; $(-2; -\frac{1}{2})$; (-3; 1); (-4; 3)?

- (2; 15); (1; 8); (1; 6); $(0; \sqrt{13})$; $(-2; -\frac{5}{2})$; $(-3; \frac{1}{2})$?

3. Изобразите на координатной плоскости множество решений системы неравенств

3. Изобразите на координатной плоскости множество решений системы неравенств

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4, \\ y \leq x^2 + 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} (y-1)^2 + x \leq 1, \\ y \leq |x|. \end{cases}$$

4. Задайте системой неравенств множества, изображенные на рисунках;

4. Задайте системой неравенств множества, изображенные на рисунках;

1) треугольник

1) треугольник

2) пересечение полосы и круга

2) пересечение полосы и круга

5. Решите графически систему неравенств

5. Решите графически систему неравенств

$\begin{cases} (y+1)^2 + (x+1)^2 \leq 1, \\ -x(2+x) \leq y+3 \end{cases}$	$\begin{cases} x^2 \leq y-1 \\ x^2 + (y+1)^2 \leq 4. \end{cases}$
Контрольная работа №6. Арифметическая прогрессия	Контрольная работа №6. Арифметическая прогрессия
Вариант 1	Вариант 2
<p>1⁰. Найдите двадцать шестой член арифметической прогрессии (a_n), первый член которого равен 12, а разность равна -3.</p> <p>2⁰. Найдите сумму тридцати восьми первых членов арифметической прогрессии 5; 12; ...</p> <p>3⁰. Найдите первый член арифметической прогрессии (a_n), если $a_5 = 64$, $d = \frac{1}{2}$.</p> <p>4⁰. Найдите разность арифметической прогрессии (c_n), если $c_5=32$, $c_8=40$.</p> <p>5. Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, кратных 4.</p> <p>6. Является ли число 1,2 членом арифметической прогрессии (a_n), в которой $a_1 = -4$, $a_{11} = -1,4$?</p>	<p>1⁰. Найдите тридцать второй член арифметической прогрессии (a_n), первый член которого равен -15, а разность равна 2.</p> <p>2⁰. Найдите сумму сорока трех первых членов арифметической прогрессии 8; 13; ...</p> <p>3⁰. Найдите первый член арифметической прогрессии (a_n), если $a_6 = 72$, $d = -2$</p> <p>4⁰. Найдите разность арифметической прогрессии (c_n), если $c_9 = 2$, $c_{21} = -24$.</p> <p>5. Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, кратных 6.</p> <p>6. Является ли число -27 членом арифметической прогрессии (a_n), в которой $a_1 = 3$, $a_{11} = -5,4$?</p>
Контрольная работа №7. Геометрическая прогрессия	Контрольная работа №7. Геометрическая прогрессия
Вариант 1	Вариант 2
<p>1⁰. Найдите восьмой член геометрической прогрессии (b_n), если $b_1=-18$, $q = \frac{1}{2}$.</p> <p>2⁰. Найдите сумму десяти первых членов геометрической прогрессии (b_n), если ее первый член равен 8, а знаменатель равен 2.</p> <p>3⁰. Найдите четвертый член геометрической прогрессии (b_n), если известно, что $b_3=-0,08$, $b_5=-0,32$.</p> <p>4⁰. Сумма первых восьми членов геометрической прогрессии (b_n) равна $S_8 = \frac{5}{32}$, а знаменатель $q = -0,5$. Найдите b_1.</p> <p>5. Найдите сумму четырех первых членов геометрической прогрессии (y_n), если $y_1=0,55$, $y_2=0,44$.</p> <p>6. Для геометрической прогрессии (x_n) с положительным знаменателем известно, что $x_2=1$ и $x_4=3-2\sqrt{2}$. Найдите сумму первых четырех членов этой прогрессии.</p>	<p>1⁰. Найдите пятый член геометрической прогрессии (b_n), если $b_1=-27$, $q = \frac{1}{3}$.</p> <p>2⁰. Найдите сумму восьми первых членов геометрической прогрессии (b_n), если ее первый член равен 4, а знаменатель равен -2.</p> <p>3⁰. Найдите шестой член геометрической прогрессии (b_n), если известно, что $b_3=2,4$, $b_5=9,6$.</p> <p>4⁰. Сумма первых семи членов геометрической прогрессии (b_n) равна $S_7 = \frac{1}{8}$, а знаменатель $q = -0,5$. Найдите b_1.</p> <p>5. Найдите сумму пяти первых членов геометрической прогрессии (x_n), если $x_1=0,48$, $x_2=0,32$.</p> <p>6. Для геометрической прогрессии (y_n) с отрицательным знаменателем известно, что $y_2=1$ и $y_4=3+2\sqrt{2}$. Найдите сумму первых четырех членов этой прогрессии.</p>